

SOILS

50
SHUTTLE XL



CATRON



Palancas ergonómicas



Espaciosa área del operador con asiento premium



**Capacidad de elevación 2500 kg
2 distribuidores / 4 salidas traseras**




Moderno cuadro de instrumentos

LÍDERES EN EL SEGMENTO <90 CV

Matriculaciones Enero-Junio 2024

SOLIS





RANGO DE VELOCIDADES OPTIMIZADO 12+12

Con un rango de velocidad optimizado, puede elegir entre 0,5 kmph y 30 KM/H para mejorar las maniobras de su trabajo en diferentes terrenos. La potencia general aumentada y la transmisión sincronizada Easy 12F+12R combinada con una mecánica fácil de usar no solo ofrecen una suavidad y capacidad de respuesta insuperables, sino que también demuestran ser una opción perfecta.

MOTOR FASE V

- Gran eficiencia
- Mantenimiento económico
- Alta potencia de 50 y 60 CV
- Elevado Par motor de 215 Nm y 250 Nm
- Sistema DOC + DPF
- Motor de bajo consumo TCIC



SOLIS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - SOLIS S50 STAGE V

MOTOR

Cilindros / Cilindrada (cc) / Fase de emisiones	3 / 3065 / CRDi Fase V
Sistema de post-tratamiento	DOC + DPF
Potencia (Kw/hp)	37,3 / 50
Régimen motor	2000
Par motor (Nm)	215@1400 rpm
Capacidad del depósito de combustible (L)	72

TRANSMISIÓN

12 + 12 Inversor sincronizado	✓
Velocidad mínima y máxima	1,3 km/h - 30 km/h

EJE DELANTERO

Bloqueo del diferencial	Mecánico
Accionamiento 4WD	Mecánico
Accionamiento de frenos	Hidráulico

TDF

Tipo	Mecánica
Velocidades	540/540E

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal de las bombas (Lpm)	45
Capacidad de elevación	2500 kg
Distribuidores y salidas auxiliares	2 / 4

ÁREA DEL OPERADOR

Cabina original con A/A y calefacción	Opcional
---------------------------------------	----------

DIMENSIONES (ROPS-CAB)

Distancia entre ejes (mm)	2225
Altura total (mm)	2960-2480
Anchura total (mm)	1840-1880
Longitud total (mm)	3825-4055
Ancho de vía delantero (mm)	1570
Ancho de vía trasero (mm)	1450
Despeje al suelo (mm)	310
Peso en vacío (kg)	2870
Neumáticos	9.5R20 // 13.6R28



CATRON INTERNACIONAL, S.A.

Av Ausiàs March, 222 - 46026 Valencia (España)
info@catron.es | www.catron.es | www.tractoressolis.com
96 339 03 10 | FB: @solistractores | IG: @tractoressolis